

RCAB - CHAMP D'ORNON

Administratif

Station :	381801 - COL D'ORNON	Secteur :	Col
Bcrm :	Bureau Sud-Est	Massif :	Alpes du Nord
N° appareil:	380287	Catégorie :	RCAB- Télési à câble bas
Etat :	Validé	Commune motrice :	ORNON

Autres commune traversées :

Statut de l'appareil :	Montagne	Appareil de secours :	Non
Année d'origine :	1984	Année de pose :	1984
Date AET :	01/12/1984	Année de démontage :	
Date 1 ère AME :	01/01/1985	Date AME en cours :	01/01/198
		Date limite AME :	5
Année de suspension :		Récupération :	Non

Exploitant :	SERACO
Constructeur :	SCHIPPERS
Autre intervenant :	
Maître d'œuvre :	null
Maître d'ouvrage :	

Autorisations

Date RE :	22/02/2005	Date RP :	22/02/2005
Date avis STRMTG :			

Débit montée autorisé (p/h):	600	Vitesse exploitation montée (m/s):	1.6
Saison d'exploitation :	Hiver	Exploitation de nuit :	Non
Transport simultané 1 adulte + 1 enfant :	Non		
Jardin d'enfant :	Non	Plusieurs tracés autorisés :	Non
Engins spéciaux autorisés :	Non		
Type d'engins spéciaux :			
Piétons autorisés :	Non		
Accès handicapés :	Non		

Technique

Dénivelée (m) :	17.0	Longueur appareil :	120
Altitude inférieure(m) :	1330	Altitude supérieure(m) :	1347
Pente Maxi (%) :	15.000001	Pente moyenne (%) :	14.05
Longueur horizontale(m) :	121		
Espacement(s) :	6.0	Longueur de Piste (m):	

Caractéristiques nominales de l'appareil

Vitesse d'exploitation théorique(m/s) :	1.6	Moment de puissance :	10
Débit montée théorique (p/h) :	600		
Diamètre poulie motrice (mm):	700	Diamètre poulie retour (mm):	1200

Date de mise à jour de la fiche : 04/01/2017

Date d'impression : 07/01/2017

Position motrice : AVAL

Gares intermédiaires : Non

Nombre d'agrès en service : 1

Périodicité déplacement d'attaches
(h) :

Système de tension des câbles tracteurs

Position tension : AMONT

Type tension : Fixe

Tension nominale (daN) : 0.00

Mesure de tension :

Pression nominale (bars) :

Nombre de vérins :

Vérin de compression : Non

Masse contrepoids(kg) :

Données spécifiques aux téléskis

Nombre d'angles droit :

Nombre d'angles envers :

Nombre d'angles total :

Croisement de piste : Non

Départ intermédiaire : Non

Arrivée intermédiaire : Non

Télési difficile : Non

Lâcher sous poulie : Non

Détecteur de fin de piste :

1 conducteur pour 2 TK : Oui

Électrique

Type motorisation principale :

Puissance motorisation principale (kW): 5.0

Moteur à vitesse variable O/N :

Non

Type de liaison de sécurité entre stations :

Données télécommandes radio

Télécommande radio d'exploitation :

Non

Modèle de télécommande radio d'exploitation :

Position de télécommande radio d'exploitation :

Télécommande radio maintenance :

Non

Modèle de radio maintenance :

Coffrets de sécurité

Type de coffret	Fonction	Nombre de coffrets	Autre information
sans objet	à définir	0	

Freins

Type de frein :

Système anti retour mécanique : Non

agrès

Lot N° 3 Autres Véhicules

Fabricant :	SCHIPPERS			Nombre :	1
Année d'origine :		Année de dépose :		Récupération :	Non
Masse à vide (Kg) :	1	Capacité du véhicule :	1		

Observations :

nb véhicules absent dans bdd access - Charge utile=80

Attaches

Lot N°4 Chapeau de gendarme

Fabricant :		Nombre :	1
Année de pose :	1984	Année d'origine :	1984
Année de dépose :		Procédure intervenant :	
Récupération :			Non

Observations :

nb-attaches/véhicule=1 - nb-attaches/véhicule=1 - Chapeau de gendarme, déviation

Câbles

Câble N° 5 - Remorquage

		Sens :		Masse linéique (Kg/m):	
Diamètre (mm):	7.20	Pas de câblage (mm):	0.00	Résistance rupture (daN):	3400
Composition :	6*7 fils	Section câble (mm²):	0.0	Fabricant :	MAITRE D'OUVRAGE INCONNU
Revêtement:		Pas de toronnage (mm):	0.00	Position:	
Surtréfilage:	Non	Section du toron :	0.0		
Type d'âme :	textile	Type de câblage :	LANG		
Année de pose :	1985	Année de dépose :		Année de fabrication :	1985

Localisation précise :**Observations :****Câble N° 6 - Tension porteur tracteur**

Date de mise à jour de la fiche : 04/01/2017

Date d'impression : 07/01/2017

		Sens :		Masse linéique (Kg/m):	
Diamètre (mm):	8.00	Pas de câblage (mm):	0.00	Résistance rupture (daN):	5000
Composition :	6*36 fils	Section câble (mm²):	0.0	Fabricant :	MAITRE D'OUVRAGE INCONNU
Revêtement:		Pas de toronnage (mm):	0.00	Position:	droite
Surtréfilage:	Non	Section du toron :	0.0		
Type d'âme :	mixte	Type de câblage :	CROISE		
Année de pose :	1985	Année de dépose :		Année de fabrication :	1985

Localisation précise :

Observations :

Date de mise à jour de la fiche : 04/01/2017

Date d'impression : 07/01/2017